

# Fulldautomatisk PALLELASTER

## Model: MK8


Multi-Palletiser kan palletere fra  
4 produktionslinjer samtidig

- › Fleksibel høj-hastigheds palletering i flere niveauer
- › Øget flow i end-of-line processen
- › Forbedret arbejdsmiljø
- › Holdbar og driftssikker



# Fulldautomatisk PALLELASTER

Model: MK8



## MK8 kan palletere:



Plastikbakker



Kasser



Åbne kasser



SRS kasser  
(genanvendelige plastikasser)



Poser og sække



Bakker



Krympepakkede produkter



Aviser og blade

## Konstruktion


En MK8 er en multipallester til høj-hastigheds palletering, der kan palletere på både EUR paller, ½ paller, ¼ paller og industri-paller (1000x1200 mm).

Den palleterer op til 200 pallelag pr. time og der kan lagres 100 forskellige palle-mønstre via operatorpanelet.

En MK8 pallester palleterer produkter fra flere produktionslinjer på samme tid. En transfervogn sørger for at køre den korrekte palle frem til læssepositionen således, at produktet sættes på den rigtige palle. Den er hurtig og effektiv og derfor velegnet til virksomheder med stort produktions flow. Den er modulopbygget og kan derfor, i vid udstrækning, tilpasses omgivelserne i produktionshallen, idet indløbsbaner og pallebaner kan sammensættes, vinkles, hæves og sænkes på et utal af måder.

## KONSTRUKTION

Kapacitet	200 pallelag pr. time
Pallestørrelse	EUR paller, ½ paller, ¼ paller og industri-paller (1000x1200 mm)
Palle-mønstre	10 stk.



Se MK8 pallelasteren i brug her



Palletering af kasser

## Funktion

Produkterne kører fra pakkemaskinerne ind på indløbsbanen og videre ind i pallelasteren. Her formes pallelaget, hvorefter det nænsomt skubbes ud på lasteplanet.

Samtidig kører en tom palle fra et palle-magasin ind i pallelasteren og pallelaget skubbes derefter fra lasteplanet videre ud på pallen.

Produktet bliver på intet tidspunkt løftet fra underlaget, hvilket gør pallelasteren til den mest skånsomme form for palletering.

Pallelagene rettes automatisk op, så den færdigpalleterede palle står snorlige. Pallen kan derefter vikles, køres på lager og transporteres ud til kunden, uden produkterne vælter af eller beskadiges

## PRODUKTER

Max højde	250 kg / pallelag
Max pallehøjde	2300 mm
Max pallestørrelse	800 mm diagonal mål

## Tilbehør

MK8 pallelasteren er konstrueret til store produktionsvirksomheder med stort flow. Der kan tilkøbes meget forskelligt ekstraudstyr, så vi på næsten alle områder kan imødekomme kundernes behov for effektiv palletering.

Vi kan bl.a. nævne:

- › **Arkpåleggere**, for placing af pap- eller papirark på pallen og/eller imellem lagene
- › **Produktelevatorer**, hvis pallelasteren installeres på et andet niveau end pakkelinjen
- › **Hankelukker**, der lukker hankene på stabelbare plastikkasser inden palletering

Vi leverer naturligvis også rulle- og kædebaneanlæg til transport af såvel tomme som fyldte paller.

## Egenproduktion

Maskinerne konstrueres af vores erfarne mekaniske konstruktører og el-konstruktører. Hele maskinen fremstilles og samles på vores egne værksteder, ligesom vi selv står for at bygge og programmere styringen af anlægget.

Alle maskiner samles og testes og godkendes af kunden før levering, så det sikres, at alt fungerer som det skal.

Vi leverer pallelasteren, vi monterer og indkører den hos kunden og oplærer personalet, så de er i stand til selv at betjene den fuldt ud.

Vores serviceafdeling tilbyder forskellige former for serviceaftaler, så vi vedligeholder pallelasteren regelmæssigt og dermed sikrer, at den altid fungerer optimalt. Vi yder også døgnservice, hvis der er behov for assistance.

## DAN Palletiser A/S

Industrivej 12  
DK-4241 Vemmelev  
+45 58 38 21 93  
[www.dan-palletiser.dk/en](http://www.dan-palletiser.dk/en)